




## CHE 2-28 SDS-plus

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus Référence 413666 GTIN 4030293177130



- Perforation avec fonction de marteau
- 🛟 Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- 😝 Idéal pour la perforation / perforation au marteau, diamètre de 4-18 mm dans la maçonnerie et le béton pour fixation de chevilles et perforations de
- 🛟 Pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- Arrêt de pivotement pour buriner
- 4 Marche avant / arrière avec la commutation par balai de charbon , résultat : presque le même couple dans les deux sens
- Butée de profondeur
- 4 Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu





Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	360 x 85 x 200 mm
Poids	2,65 kg

## **Equipement de base**

- 1 Poignée (417661)
- 1 Butée de profondeur (417769)
- 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) 1 Insert de coffret (414042)