## this is proformance



## **L 3406 VRG**

1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
Bestell-Nr. 406503
GTIN 4030293172586

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- OMOTO: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Universalmaschine zum Schleifen und Polieren durch stufenlos einstellbare Drehzahl, für Lacke empfehlen wir die PE 14-3 125
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Oiese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

















## **Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2100 - 7500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	325 x 74 x 112 mm
Gewicht	2,2 kg

## Lieferumfang

- 1 Schutzhaube Schleifen (394394)
- 1 SoftVib-Handgriff (530903)
- 1 Spannflansch, SW 14 (191612)
- 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 (313459)