



## RS 29 18.0 C

Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V N.º pedido 515981 GTIN 4030293236318

- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- Freno rápido electrónico
- Motor de alta potencia y 4 polos, de larga vida útil
- Elevación oscilante: opcional, especial para trabajos rápidos de serrar en madera
- 🛟 Hoja de sierra orientable en 180°
- 🛟 Cambio de la hoja de la sierra sin necesidad de utilizar herramientas
- 4 Apoyo de sierra extraíble, abatible y regulable en profundidad
- Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- Luz LED integrada con función de fosforescencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador











## **Datos técnicos**

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Carreras en vacío	0 - 3100 rpm
Carrera	29 mm
Peso sin batería	2,9 kg

## Equipamiento básico