## this is proformance



## **BRE 50 18-EC C-Set**

Lijadora de cinta para tubos con batería TRI-NOXFLEX 18 V N.º pedido 532118 GTIN 4030293259584

- Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- ① Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- 🛟 Cambio de la cinta abrasiva: rápido y sin necesidad de utilizar herramientas
- O Medidas de la cinta amoladora: 533 x 4 30 mm
- Brazo rectificador de alta calidad, apoyado de forma elástica: de metal ligero, con dos rodillos inversores. Rodea perfectamente tubos de hasta máx. 270°
- Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- Bloqueo de husillo
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador
- Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los cuatro accesorios para satinar y para lijar soportes de tubos, para lijar con limadora de cinta o lija con soldadura en ángulo















## **Datos técnicos**

18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
533 mm
4/9/30 mm
50 mm
2,7 kg
1700 / 2390 / 3080 / 3760 rpm
2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

## Equipamiento básico

- 1 Accesorio abrasivo soporte para tubos (459585)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (257102)